ZIPPAMMER

(Emberiza cia)

Familie: Ammern (Emberizidae)

Kennzeichen/Merkmale

Aschgrauer Kopf mit schwarzen Streifen an Augen, Wangen und Scheitel. Bauch und Flanken rostbraun. "Zipp"-Ruf namensgebendes Hauptmerkmal.

Lebensraum und Lebensweise

Anforderungen an die Landschaftsstruktur:

Warme, trockene, offene und felsige Hügel und Berghänge, mit Büschen und vereinzelten Bäumen. Häufig extensive Weinberge. Teilweise Lichtungen und Ränder von Wäldern oder Steinbrüchen. In Rheinland-Pfalz terrassierte Hangflächen mit einer Mosaikstruktur von Rebflächen, Gebüsch, Bäumen, Trockenmauern oder Fels. Innerhalb des Pfälzerwaldes ehemals Kahlschlagbiotope mit jungen Baumkulturen.

Neststandort: Das Nest wird versteckt am Boden, in einem Busch, in Felsennischen oder in einer Trockenmauer gebaut.

Brut: Brutbestand RLP bis 2012: 250-300 Paare. Brutperiode von März bis August mit 2 Jahresbruten. Die Gelegegröße beträgt 3-5 Eier. Die Brutdauer 14 Tage, die Nestlingszeit 10-13 Tage. Nach dem Ausfliegen bleiben die Familien noch 2-3 Wochen zusammen.

Nahrung: Sämereien und Insekten

Verhalten: Gewöhnlich paarweise, in Familientrupps oder außerhalb der Brutzeit in kleinen Verbänden an verbuschten, felsigen Berghängen. Teilzieher. Im Winter kaum mit anderen Ammern vergesellschaftet. Singt auf exponierten Warten, z.B. auf einem Felsen oder einer Buschspitze.

Vorkommen und regionale Verbreitung

Regelmäßiger aber seltener Brut- und Jahresvogel in Rheinland-Pfalz. Brutvorkommen entlang von Mosel, Nahe, Rhein, Lahn und Ahr, selten am Haardtrand.

Bewirtschaftung

Erhalt extensiv genutzter Weinbergslagen mit Felsen, alten Mauern und Buschstreifen, Pflege alter Steinbrüche, Vermeidung der Applikation von Pflanzenschutzmitteln per Hubschrauber.



Gefährdung: RLP: stark gefärdet

D: Vom Aussterben bedroht

Bestandstrend: kurz- und langfristig abnehmend

Schutzstatus streng geschützte Art nach Natur-

schutzgesetz

Art der EU-Vogelschutzrichtlinie

Hohe Verantwortung für Rheinland-Pfalz

Sensible Zeiten

Brutzeiten O M A M O O O O

Zugverhalten Ende Oktober/Anfang November;

Überwinterung in Nordspanien. Anfang März Rückkehr in Brutreviere.





to: Robert Groß

Zippammer Männchen

Profitierende Arten/Nutznießer

Goldammer. Neuntöter

Informationen über weitere Details oder zu Fördermöglichkeiten erhalten Sie bei Ihrer Beratung oder unter www.partnerbetrieb-naturschutz.rlp.de.

